

ZMLUVA č. 7001106/2011

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, uzavretá na základe Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. a platných predpisov o vodách (najmä zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach)

1. Zmluvné strany

Dodávateľ : **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

odštepny závod Nové Zámky, Lánová 17, 940 01 Nové Zámky

V zastúpení vlastníka:

Zastúpený: **Martin Dananai, vedúci OZ**

IČO : 36550949 DRČ : 2020154609

IČ DPH : SK2020154609

Bankové spojenie: **VÚB a.s.**

Číslo účtu:

zapísaný v OR :

OS Nitra, Odd. : Sa, VI. č. 10193/N

(ďalej len „dodávateľ“)

Odberateľ-Producent : **Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou**

Zastúpený: **RNDr. Štefan Prónay, riaditeľ**

IČO (číslo poverenia-registrácie) : 00159107

DRČ : 2021033575 IČ DPH :

Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**

Číslo účtu:

zapísaný v OR :

xx

(ďalej len „odberateľ“)

2. Predmet zmluvy

V rozsahu a za podmienok nižšie uvedených, dodávateľ sa zaväzuje :

- dodávať vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby
- odvádzať komunálne odpadové vody (ďalej len „odpadové vody“) verejnou kanalizáciou
- ~~odvádzať vody z povrchového odtoku z atmosférických zrážok.~~

Odberateľ sa zaväzuje dodanú vodu odobrať, odpadové vody do verejnej kanalizácie vypúšťať a zaplatiť dodávateľovi vodné a stočné za plnenie podľa tejto zmluvy.

Predmetom plnenia nie je odvádzanie látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody a ktoré sa preto nesmú vypúšťať do verejnej kanalizácie. Sú to najmä obzvlášť škodlivé látky uvedené v Zozname I Prílohy č.1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a látky :

- a) rádioaktívne, infekčné a iné látky, ohrozujúce zdravie človeka a bezpečnosť obsluhovateľov stokovej siete,
- b) látky, narušujúce materiál stokovej siete alebo ČOV,
- c) látky, ohrozujúce prevádzku ČOV alebo spôsobujúce poruchy v stokovej sieti,
- d) horľavé a výbušné látky, príp. látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo vodou tvoria výbušné, dusivé alebo otravné zmesi,
- e) nezávadné látky, ktoré však zmiešaním s inými látkami, vyskytujúcimi sa v kanalizácii, vyvíjajú jedovaté látky,
- f) pesticídy, jedy, omamné látky a žieraviny,
- g) soli, použité v období zimnej údržby komunikácií v množstve, presahujúcom v priemere na toto obdobie 300 mg/l
- h) uhlíčné nečistoty v množstve, presahujúcom 200 mg/l
- i) ropa a ropné látky v množstve, presahujúcom 5 mg/l pri verejnej kanalizácii bez ČOV alebo 20 mg/l pri verejných kanalizáciách s ČOV.

3. Technické údaje odberateľa

Druh výroby (služieb): **škola**

Počet prevádzkových dní v roku: **200** Prac. doba: **8,5** hod./deň

Odberateľ má stavebné povolenie (ak niektoré z uvedených zariadení nemá, uvedie sa „nevyskytuje sa“):

na vodovodnú prípojku: č.	jestvujúca prípojka	vydané (kým)	dňa
na kanalizačnú prípojku: č.	jestvujúca prípojka	vydané (kým)	dňa
na predčistenie odpadových vôd	nevyskytuje sa		
vypúšťaných do kanalizácie: č.	nevyskytuje sa	vydané (kým)	dňa
na vlastné rozvody vody a kanalizácie: č.	nevyskytuje sa	vydané (kým)	dňa
na zariadenie na zvýšenie tlaku vody: č.	nevyskytuje sa	vydané (kým)	dňa
na vlastný zdroj vody : č.	nevyskytuje sa	vydané (kým)	dňa

4. Dodávka vody z verejného vodovodu

4.0. Dodávka vody je splnená prechodom zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa bezprostredne za meradlom.

- 4.1. Druh vody: pitná
 4.2. Účel použitia vody: pitné a sociálne účely
 4.3. Akosť: pitná
 4.4. Množstvo dodávanej vody a odberné miesto: Stredná odborná škola
 Obec: Dvory nad Žitavou Ulica: Hlavná nám. 2 Č.p.:
 Spôsob odberu: prípojka verejný výtokový stojan hydrant
 Spôsob merania dodávok vody: vodomermi
 Vykonávanie odpočtov: mesačne
 Číslo odberu: 70014 19110 0, 70014 19200 0, 70014 19300 0
 Množstvo odoberanej vody: max. m³/rok 12200 m³/mes 1220 max. l/s 1,99
 Odberateľ bude odberať vodu rovnomerne. Pri sezónnych a nerovnomerných odberoch sa stanoví
 doba a množstvo odobratej vody v prílohe.
 Hodnotené obdobie je : rok

5. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

5.0. Odvádzanie odpadovej vody je splnené prietokom zo zariadenia odberateľa do zariadenia dodávateľa.

5.1. Odberateľ môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v množstve podľa jednotlivých zdrojov takto:

5.1.1. Označenie zdroja:	m ³ /rok	m ³ /mes
a) Verejný vodovod	12200	1220
b) Vlastné zdroje vody		
c) Vody z atmosferických zrážok		
d) Iné zdroje		

5.1.2. Vlastná spotreba

5.1.3. Vypustené množstvo

do verejnej kanalizácie celkom	12200	1220
--------------------------------	-------	------

5.1.4. -spôsob určenia množstva odpadových vôd : vodomermi

-spôsob určenia množstva vôd z atmosferických zrážok podľa STN 736701:

množstvo sa určí výpočtom z odvodňovanej plochy podľa vzorca :

$$Q = (S_1 \times \psi_1 + S_2 \times \psi_2 + S_3 \times \psi_3) \times q_{zr} \times 10^{-3} \text{ [m}^3/\text{rok]}$$

S_1 (plocha strechy a spevnené plochy) 0 m²; ψ_1 súčiniteľ odtoku strechy, spevnené plochy = 0,9

S_2 (čiastočne spevnené plochy) 0 m²; ψ_2 súčiniteľ odtoku čiastočne spevnenej plochy = 0,4

S_3 (nespevnené plochy) 0 m²; ψ_3 súčiniteľ odtoku nespevnenej plochy = 0,05

q_{zr} úhrn zrážok za predchádzajúci rok vyčíslený z priemeru pre danú lokalitu podľa SHMÚ a.s. v [mm/rok]

Q množstvo odkanalizovanej vody z povrchového odtoku z atmosferických zrážok [m³/rok]

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie za účelom spoplatnenia sa aktualizuje každý rok. Dažďová voda sa fakturuje jedenkrát v roku, mesačne.

5.1.5. Ak má odberateľ viac prípojok, údaje treba rozviesť v prílohe.

5.2. Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

	mg/l	max. mg/l	kg/deň	t/r
BSK ₅	218	250	13,3	2,66
Ner rozpustné látky	655	700	39,95	7,99
Nepolárne extrahovateľné látky/NEL/	0	0	0	0
Rozpustné látky _{S50}	455	500	27,75	5,55
CHSK _{Cr}	436	450	26,6	5,32
N-NH ₄	14	16	0,85	0,17
pH	6,5 -8,5			

limitná hodnota max.mg/l je stanovená z bodovej vzorky

limitná hodnota mg/l je stanovená zo zlievanej vzorky

Teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste plnenia maximálne 40 °C.

5.3. Spôsob kontroly kvality vypúšťaných odpadových vôd

Miesto odberu vzorky: posledná šachta pred vstupom do verejnej kanalizácie
 Druh vzorky: bodová
 Spôsob vykonávania kontroly: námatkovo

Ak má dodávateľ podozrenie, že odberateľ prekračuje dohodnuté limitné koncentračné alebo bilančné hodnoty, alebo že vypúšťa látky, ktoré sa nesmú vypúšťať do verejnej kanalizácie, vykoná v ktoromkoľvek čase odber vzoriek na výusti odberateľa. Odberateľ má právo zúčastniť sa vykonávanej kontroly. Ak svoje právo nevyužije, alebo

sa odmietne kontroly zúčastniť, je dodávateľ oprávnený vykonať odber vzorky bez účasti pracovníka odberateľa. Na prípadné námietky odberateľa z titulu neúčasti pri odbere vzorky sa neprihliada. Má sa za to, že kontrola kvality bola vykonaná dohodnutým spôsobom.

Dodávateľ zisťuje kvalitu vypúšťaných odpadových vôd podľa bodových alebo zlievaných vzoriek. Jednu vzorku z každého odberu doručí bez meškania odberateľovi, s ktorým spíše zápisnicu o odbere vzoriek, v ktorej dohodne, aj kto a ako vykoná chemický rozbor, prípadne kto vykoná kontrolný rozbor, ktorý bude pre prípad sporu záväzný pre obidve zmluvné strany. Rozbory môžu vykonávať len laboratória určené v §3 odst. 7 Nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z. V prípade, že sa odberateľ nezúčastní odberu vzorky a zápisnica nebude z jeho strany podpísaná, má sa zato, že je rozhodujúci výsledok kontroly a chemický rozbor dodávateľa.

Všetky vzorky sa musia starostlivo označiť, aby sa nemohli medzi sebou nahradiť inou vzorkou. Opatria sa pečiatkou odberateľa a dodávateľa, podpismi osôb, ktoré sa odberu vzoriek zúčastnili a vyznačí sa názov výuste.

6. Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd

- (1) Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
 - a) z dôvodu mimoriadnej udalosti,
 - b) pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnej kanalizácii, vodovodnej prípojke alebo kanalizačnej prípojke,
 - c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
 - d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revízných prácach,
 - e) pri obmedzení zásobovania vodou,
 - f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd,
 - g) ak nevyhovuje zariadenie odberateľa alebo producenta technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo verejnom vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na majetku,
 - h) ak zariadenie odberateľa alebo producenta alebo spôsob odberu vody alebo odvádzania odpadových vôd je v rozpore s dohodnutými technickými podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v dodávke vody, v odvádzaní odpadových vôd alebo čistení odpadových vôd,
 - i) ak neumožní odberateľ alebo producent prevádzkovateľovi prístup k meradlu alebo vodovodnej prípojke alebo ku kanalizačnej prípojke,
 - j) ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky,
 - k) ak odberateľ alebo producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na vodovodnej prípojke, alebo na kanalizačnej prípojke v lehote stanovenej prevádzkovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni,
 - l) pri preukázaní neoprávneného odberu vody alebo neoprávneného vypúšťania odpadových vôd,
 - m) v prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti,
 - n) v prípade neplnenia iných povinností odberateľom alebo producentom, ktoré mu vyplývajú zo Zákona o vodách, Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z prevádzkového poriadku verejného vodovodu alebo z prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie alebo zo zmluvy uzavretej s vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
 - o) z iných dôvodov podľa osobitných predpisov.
- (2) Ak o to požiadá odberateľ a technické podmienky to umožňujú, prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný v nevyhnutnom rozsahu obmedziť alebo prerušiť dodávku vody.
- (3) Dodávateľ môže pri údržbe svojich zariadení alebo pri vykonávaní nevyhnutných zásahov na svojich zariadeniach krátkodobo zhoršiť kvalitu vody v senzorických ukazovateľoch (zákal vody).

7. Porušenia zmluvných povinností

7.1. Za porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä:

- a) ak odberateľove zariadenie, slúžiace na privod a rozvod vody a na odvádzanie odpadových vôd, prípadne na meranie množstva nezodpovedá požiadavkám príslušných technických noriem
- b) ak odberateľ zabraňuje dodávateľovi v odbere vzoriek a v prístupe k zariadeniam vnútorného vodovodu, kanalizácie a ich kontrole
- c) ak sa u odberateľa zistí pripojenie ďalšej vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky neuvedenej v tejto zmluve alebo pripojenie ďalšieho odberateľa alebo producenta na svoje vnútorné rozvody bez súhlasu dodávateľa
- d) ak odberateľ v určenej lehote neplní individuálne povinnosti
- e) ak odberateľ odoberá pitnú vodu a vypúšťa odpadové vody vo väčšom množstve ako je dohodnuté v zmluve, alebo odpadovú vodu vypúšťa vo vyššej koncentračnej alebo bilančnej hodnote znečistenia alebo s vyššou teplotou, než je dohodnuté v tejto zmluve
- f) ak odberateľ poškodí alebo používa poškodené meracie zariadenia, alebo neoprávnenne manipuluje s hlavným uzáverom vody na verejnej časti vodovodu
- g) ak odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie škodlivé látky, ktorých vniknutiu do verejnej kanalizácie sa musí zabrániť

- h) ak je odberateľ v omeškaní s úhradou faktúr alebo dohodnutých preddavkov viac ako 30 dní po lehote splatnosti, alebo lehoty, v ktorej mal byť preddavok poskytnutý.
- 7.2. Porušenie zmluvných povinností podľa bodu 7.1. písm. e), g), h) sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom dodávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť. Právo od zmluvy odstúpiť má dodávateľ, ak dôvod odstúpenia oznámi odberateľovi do 60 dní odvtedy, čo sa o porušení zmluvy dozvedel. Ak dodávateľ nevyužije svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu, má právo odstúpiť od zmluvy spôsobom podľa bodu 7.3. tejto zmluvy.
- 7.3. Pri porušení zmluvných povinností podľa bodu 7.1. písm. a) b) c) d) f) má dodávateľ právo od zmluvy odstúpiť, ak odberateľ ani v dodatočne určenej lehote na splnenie povinností alebo na ukončenie činnosti v rozpore s touto zmluvou tieto nesplní. Právo odstúpiť od zmluvy má dodávateľ v týchto prípadoch bez ďalšieho odkladu, uplynutím takto dodatočne určenej lehoty. V oznámení o určení dodatočnej lehoty dodávateľ upozorní odberateľa o odstúpení od zmluvy.
- 7.4. V prípade porušenia povinností podľa bodu 7.1. písm. h) po lehote splatnosti má dodávateľ právo okamžite prerušiť dodávku vody, resp. odvádzanie odpadových vôd.
- 7.5. Obnovenie dodávky vody a odvádzanie odpadových vôd bude možné len na základe novej zmluvy s tým, že náklady na obnovenie dodávky vody a odvádzanie odpadových vôd znáša odberateľ. Tým nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu.

8. Zmluvná pokuta

- 8.1. Ak odberateľ poruší zmluvné povinnosti podľa čl. 7, bod 7.1. písm. a) b) d) f), zaplatí dodávateľovi zmluvnú pokutu 331,939 € (10 000,- Sk) za každý zistený prípad porušenia zvlášť.
- 8.2. Ak odberateľ poruší zmluvné povinnosti podľa čl. 7, bod 7.1. písm. g), zaplatí dodávateľovi zmluvnú pokutu 4 979,088 € (150 000,- Sk) za každý druh látky a prípad zvlášť.
- 8.3. Ak bude odberateľ v omeškaní s úhradou faktúr alebo s platením dohodnutých preddavkov, zaplatí dodávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.4. Ak odberateľ poruší zmluvné povinnosti podľa čl. 7, bod 7.1 písm. c), zaplatí dodávateľovi zmluvnú pokutu 3 919,392 € (100 000,- Sk) . Pokuta iných orgánov tým nie je dotknutá.
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk.

9. Zmluvná pokuta za zvýšený odber vody z verejného vodovodu, za vypúšťanie väčšieho množstva vôd do verejnej kanalizácie a za prekročenie dohodnutých ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie

- 9.1. Ak odberateľ odobere pitnú vodu alebo vypustí odpadovú vodu vo väčšom množstve, než bolo dohodnuté v zmluve, zaplatí odberateľ dodávateľovi okrem vodného a stočného aj zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku vodného resp. stočného, pripadajúceho na množstvo vody takto navyše odobratej alebo vypustenej. Prípustná tolerancia je + 5 %. Zvýšený odber vody je možné upraviť do 15. decembra v každom roku v zmysle bodu 12.7.
- 9.2. Ak odberateľ vypustí do verejnej kanalizácie odpadových vody vo vyššej max. koncentračnej hodnote znečistenia, než bolo dohodnuté v zmluve, zaplatí dodávateľovi okrem stočného aj zmluvnú pokutu, vypočítanú nasledovne :
Za prekročenie každého ukazovateľa koncentračnej alebo bilančnej hodnoty znečistenia o každé jedno percento sa úhrada vypočítava násobkom stočného podľa tabuľky:

Pri prietoku [l/s]	BSK ₅ a NEL	Ostatné
0-5	0,08 (8%)	0,04 (4%)
5-10	0,07 (7%)	0,03 (3%)
10-50	0,06 (6%)	0,02 (2%)
50-viac	0,05 (5%)	0,01 (1%)

Úhrada je za dobu, počas ktorej k prekročeniu došlo. Ak túto dobu nemožno presne určiť, pre výpočet úhrady sa počíta doba 30 dní.

- 9.3 Za vypúšťanie odpadových vôd vo vyššej ročnej bilančnej hodnote znečistenia v ukazovateľovi BSK₅ ; NEL sa odberateľ bude podieľať na zvýšených nákladoch, ktoré dodávateľovi z tohto titulu vznikli, podľa osobitného ujednanja, ktoré je prílohou zmluvy.

10. Individuálne povinnosti odberateľa

11. Cena plnenia a platobné podmienky

- 11.1. Vodné za výrobu a dodávku pitnej vody a stočné za odvedenie a čistenie odpadovej vody je určené Rozhodnutím ÚRADU PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ na príslušné obdobie. Daň z pridanej hodnoty fakturuje dodávateľ podľa aktuálnych daňových predpisov.

- 11.2. Ak má byť vodné a stočné účtované podľa rôznych cien za m³, je odberateľ povinný dodávateľovi každoročne najneskôr do 20. decembra oznámiť rozdelenie odoberanej vody a vypúšťanie odpadových vôd podľa týchto cien. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dodávateľovi každú podstatnú zmenu v rozdelení vody, ku ktorej dôjde v priebehu roka. Dodávateľ prihladne k oznámenej zmene pri prvej fakturácii vodného a stočného po obdržaní oznámenia. Oznámenie je dodávateľ oprávnený preskúmať a pri fakturácii vychádzať z výsledkov vlastného preskúmania.
- 11.3. Zmluvné strany sa nedohodli na poskytnutí finančnej zálohy. Odberateľ sa zaväzuje poskytovať dodávateľovi zálohu vo výške 0 €, podľa výsledkov odpočtových cyklov (cca 70% predpokladu odberu bežného mesiaca).
- 11.4. Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd, uskutočňovanej podľa tejto zmluvy, budú fakturované za obdobie - mesiac (dohodnuté odpočtové cykly). Podkladom pre zaplatenie ceny je faktúra, vystavená dodávateľom, odberateľ je povinný faktúru zaplatiť do 10 dní od jej doručenia. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň po odoslaní.
- 11.5. Pri zmene odberateľa alebo pri skončení odberu vody, resp. vypúšťania odpadových vôd je odberateľ povinný výpoveďou oznámiť ukončenie odberu a objednať u dodávateľa demontáž vodomeru a následné pozastavenie dodávky vody na odberné miesto. Ak odberateľ túto povinnosť nesplní, je povinný platiť vodné a stočné až do uzavretia zmluvy s novým odberateľom. Tým nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu. Pri akejkoľvek zmene (obchodný názov, zmena DRČ a pod.) je odberateľ povinný zmeny písomne ohlásiť do 10 dní dodávateľovi. Inak je dodávateľ oprávnený prerušiť zmluvný vzťah. Pri zrušení odberného miesta vlastník objedná zrušenie vodovodnej resp. kanalizačnej prípojky, alebo ho realizuje spôsobom určeným dodávateľom.
- 11.6. Zmluvné strany sa dohodli - nedohodli na inkasovaní vodného a stočného podľa faktúr dodávateľa na základe stáleho príkazu, daného odberateľom financujúcej banke, pri rešpektovaní bodu 11.4.

12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a to i vtedy, ak ide o vzťah subjektov, ktorý nespadá pod vzťahy, uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka.
- 12.2. Táto zmluva je uzavretá na dobu
a) určitú od xx do xx
b) neurčitú od 1.5.2011
- 12.3. Ak je zmluva uzavretá na dobu neurčitú, sú obidve zmluvné strany oprávnené ju vypovedať písomne najneskôr 30 dní pred požadovaným skončením dodávky vody a odvádzania odpadových vôd doporučeným listom, doručeným druhej strane.
- 12.4. Pri vzniku havárie (§ 37,38 zákona 364/2004 Z.z. o vodách) je odberateľ povinný havarijný stav bezodkladne ohlásiť dodávateľovi na č. tel. 035/792 2361 a prevádzke ČOV na č. tel. 035/792 2361 a vykonať opatrenia na zníženie dopadu havárie na prevádzku verejnej kanalizácie.
- 12.5. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi zistenú poruchu na vodovodnej, alebo kanalizačnej prípojke vrátane poruchy meradla do 7 dní od zistenia a túto skutočnosť preukázať dodávateľovi na tvári miesta. Na neskoršie reklamácie nebude dodávateľ prihladať a neuzná dodatočnú reklamáciu.
- 12.6. Na právne vzťahy, osobitne neupravené touto zmluvou, sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a predpisov, upravujúcich dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
- 12.7. Žiadosť o úpravu záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy, predkladajú zmluvné strany formou dodatku. Zmluva vznikne len na základe dohody zmluvných strán.
- 12.8. Rokom pre účely tejto zmluvy sa rozumie obdobie 12 mesiacov nepretržite za sebou nasledujúcich, počítané od posledného odpočtu predchádzajúceho ročného obdobia do posledného odpočtu nasledujúceho ročného obdobia.
- 12.9. Osobitné dojednania :

Uzatvorením tejto zmluvy sa ruší zmluva č. 1106/98.

Zmluva platí pre nasledovné odberné miesta: 70014 19110 0 Škola, Hlavná nám. 2, Dvory nad Žitavou

70014 19200 0 Prevádzková budova, Veľká Komárňanská, Dvory nad Žitavou

70014 19 300 0 Plaváreň, Tyršova ul., Dvory nad Žitavou

Všetky odberné miesta sú napojené na vodné i stočné.

12.10. Zmluva bola vypracovaná v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

1. Prehlásenie o vlastníctve vodovodnej resp. kanalizačnej prípojky
2. ~~Overená~~ fotokópiou listu vlastníctva objektu- nehnuteľnosti
3. ~~Overená kópia z katastrálnej mapy alebo overený geometrický plán~~
4. ~~Fotokópia živnostenského listu, alebo obchodného registra~~
5. ~~Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov s vlastníkom nehnuteľnosti (ak zmluvu uzatvára nájomca)~~
6. Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku atmosferických zrážok odvádzaných do verejnej kanalizácie
7. Dodatok č. 7, ktorým sa upravuje v zriaďovaacej listine Názov školy

V Nových Zámkoch dňa 30.04.2011

V Nových Zámkoch dňa 30.04.2011

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

P r e h l á s e n i e

prehlasujem, že vlastníkom vodovodnej a kanalizačnej prípojky na odberných miestach:

číslo odberu	názov a adresa odberného miesta
70014 19110 0	Škola, Hlavné nám. 2, Dvory nad Žitavou
70014 19200 0	Prevádzková budova, Veľká Komárňanská, Dvory nad Žitavou
70014 19300 0	Plaváreň, Tyršova ul. , Dvory nad Žitavou

je Nitriansky samosprávny kraj – Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 2

Toto prehlásenie tvorí prílohu k zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd .

V Nových Zámkoch dňa 30.4.2011



.....
podpis a pečiatka

k zmluve č. 7001106/2011

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Vlastník verejnej kanalizácie : Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
odštepny závod Nové Zámky,
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky

Názov – meno vlastníka nehnuteľnosti : Stredná odborná škola - Szakközépiskola,
Sídlo – adresa vlastníka nehnuteľnosti : Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou

Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti : Hlavné nám. 2, Veľká Komárňanská a Tyršova Dvory nad Žitavou

Spoplatňované obdobie : Zrážková voda vsakuje na vlastnom pozemku.

Druh povrchu (kategória)	Plocha S [m ²]	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha $S_r = S \cdot \psi$ [m ²]
1	2	3	4
A		0,9	0,00
B		0,4	0,00
C		0,05	0,00
Súčet redukovaných plôch $\sum S_r$ [m ²]			0,00
*)Dlhodobý úhrn zrážok q_{zr} podľa SHMÚ [mm / rok]			
Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok $Q = \sum S_r \cdot q_{zr} \cdot 10^{-3}$ [m ³ /rok]			0

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca $Q = q_{zr} \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$, kde je

Q - množstvo odkanalizovanej vody z povrchového odtoku z atmosferických zrážok v [m³/rok]

q_{zr} - dlhodobý úhrn zrážok pre danú lokalitu vyčíslený ako ročný úhrn zrážok z priemeru úhrnu zrážok za posledných päť rokov podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. *)

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku otekajú do verejnej kanalizácie v [m²].
 ψ - súčiniteľ odtoku charakterizujúci odtokové a vsakovacie pomery na jednotlivých druhoch povrchu plochy

A kategória – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a p. – súčiniteľ odtoku 0,9

B kategória – čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a.p. – súčiniteľ odtoku 0,4

C kategória – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a.p.) – súčiniteľ odtoku 0,05

V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu a povrchu, údaje vyplní vlastník nehnuteľnosti.

Prehlasujem, že údaje som uviedol správne a zodpovedajú skutočnému stavu nehnuteľnosti. Všetky zmeny vykonané v budúcnosti nahlásim do 30 dní od ich uskutočnenia.

Dátum: 30.4.2011

Podpis vlastníka nehnuteľnosti

